lezard®

erva

Wiring Systems

Fireproof Polycarbonate





Ο Διακόπτης
των Ονείρων σας

2019

CRELI

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

erva
Wiring Systems



Γραμμικός Σχεδιασμός που συναρπάζει

Ανακαλύψτε μαζί μας τη γοητεία της σειράς **Erva**.

Η σειρά **Erva** αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πριζοδιακοπτών με εξαιρετική ευελιξία σε συνδυασμούς μηχανισμών και χρωμάτων.

Υψηλή Αισθητική

Ο σύγχρονος σχεδιασμός, τα χρώματα και οι υφές των υλικών δημιουργούν μια νέα αισθητική στον χώρο σας που δεν θα μπορείτε να αποχωριστείτε.

Όλα τα πλαστικά μέρη είναι από πυρίμαχο πολυκαρμπονικό υλικό εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια.

Προηγμένη Τεχνολογία

Η σειρά **Erva** είναι ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές, γραφεία, ξενοδοχεία, αλλά και για τη σύγχρονη κατοικία, η οποία έχει πλέον υψηλές αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις.



Λευκό - 01



Κρεμ - 03

Σαμπανιζέ - 44

Αλουμίνιο - 43



Γραφίτης - 41

Μαύρο Ματ - 42

Από την απαλότητα του λευκού στην κομψότητα του μαύρου

Ο διακόπτης **Erva** εναρμονίζεται πλήρως στον χώρο σας και σας προσφέρει ηρεμία και ευεξία.

Πάρτε μια βαθιά ανάσα, καθαρίστε το μυαλό σας και αφεθείτε στην μαγεία του **Erva**.

erva
Wiring Systems





Ανακαλύψτε τη φωτεινή πλευρά της ζωής

Ένα τεχνολογικό επίτευγμα, που θα μετατρέψει τον χρόνο σας στο σπίτι σε στιγμές καθημερινής ευχαρίστησης. Τίποτα δεν κάνει τη ζωή σας τόσο όμορφη όσο το **Erva**.

Πλήκτρο Αλουμίνιο - 43
Πλαίσιο Μαύρο Ματ - 42



Πλήκτρο Λευκό - 02
Πλαίσιο Γραφίτης - 41

Πλήκτρο Γραφίτης - 41
Πλαίσιο Αλουμίνιο - 43

Πλήκτρο Σαμπανιζέ - 44
Πλαίσιο Μαύρο Ματ - 42

Πλήκτρο Κρεμ - 03
Πλαίσιο Χρυσό - 31

Πλήκτρο Κρεμ - 03
Πλαίσιο Βαθύ Κόκκινο - 45



Πλήκτρο Λευκό - 02
Πλαίσιο Σαμπανιζέ - 44



Πλήκτρο Γραφίτης - 41
Πλαίσιο Δρυς Ανοιχτόχρωμη - 51



Πλήκτρο Λευκό - 02
Πλαίσιο Δρυς Σκουρόχρωμη - 52

Εμπλουτίζουμε τη βασική παλέτα με

επιπλέον αποχρώσεις πλαισίων

Χρωματικοί συνδυασμοί δίχως όρια



erva
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ

Το **Erva** ντύνεται στα χρώματα που αγαπάτε, χωρίς όρια χρωματικών συνδυασμών.

Το διακοσμητικό δαχτυλίδι προσφέρει επιπλέον χρωματική ευελιξία, ώστε ο διακόπτης να ταιριάζει απόλυτα στον χώρο σας.



Λευκό - 02
Δαχτυλίδι Χρώμιο - 25

Κρεμ - 03
Δαχτυλίδι Χρώμιο - 25

Σαμπανιζέ - 44
Δαχτυλίδι Μαύρο Ματ - 42

Αλουμίνιο - 43
Δαχτυλίδι Μαύρο Ματ - 42



Γραφίτης - 41
Δαχτυλίδι Χρώμιο - 25



Πλήκτρο Λευκό - 02
Πλαίσιο Αλουμίνιο - 43
Δαχτυλίδι Μαύρο Ματ - 42



Πλήκτρο Λευκό - 02
Πλαίσιο Χρυσό - 31
Δαχτυλίδι Μαύρο Ματ - 42

Πλήκτρο Κρεμ - 03
Πλαίσιο Βαθύ Κόκκινο - 45
Δαχτυλίδι Χρώμιο - 25

Πλήκτρο Αλουμίνιο - 43
Πλαίσιο Μαύρο Ματ - 42
Δαχτυλίδι Χρώμιο - 25

Συνδυάζοντας διαφορετικά χρώματα σε πλήκτρα, πλαίσια και διακοσμητικά δαχτυλίδια

erva

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ποτέ άλλοτε ένας διακόπτης δεν χάριζε τόση αρμονία χρωμάτων. Το **Erva** σας οδηγεί σε έναν κόσμο πολυτέλειας καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη.

Δώστε νέα διάσταση στον χώρο σας και απολαύστε τη διαφορά.

lezard®
erva







Υψηλή ποιότητα
για την κάθε σας μέρα

Lezard®
erva

erva

Wiring Systems

Lezard®
erva

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

ΠΡΙΖΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
16A, 250V ~	16A, 250V ~
IEC 60884-1	IEC 60669-1
BS 1363-2	

Όλα τα πλαστικά μέρη είναι από πολυκαρμπονικό υλικό που αντέχει σε φλόγα 850 °C χωρίς να στάζει και σβήνει τη φλόγα σε μόλις 4 sec, παρότι οι κανονισμοί δέχονται σβέση φλόγας ακόμα και σε 30 sec.



Όλα τα αγώγιμα μέρη είναι από Χαλκοφώσφορο, 94%Cu 6%Zn που εξασφαλίζει καλύτερη αγωγιμότητα (35% περισσότερο) από τον συνηθισμένο χαλκό 70%Cu 30%Zn. Ο Χαλκοφώσφορος είναι πιο σκληρό υλικό και χάρη στην αντοχή του δεν υπερθερμένεται και άγει το ρεύμα τέλεια.

Οι επαφές είναι από Νικελιούχο Άργυρο (AgNi90/10) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα IEC. Πρότυπα για διακόπτες IEC 60669-1 και για πρίζες IEC 60884-1.

Όλες οι πρίζες της σειρας **Erva** είναι πρίζες ασφαλείας για παιδιά.

Διακόπτης erva σχεδιασμένος για μια ζωή

Τα μακράς διάρκειας επινικελωμένα μεταλλικά στοιχεία των μηχανισμών υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων (περισσότερα από 40.000 On/Off).

Ασφαλής στήριξη και μονωμένη κατασκευή που δεν επιτρέπει επαφή ανθρώπινου χεριού με αγώγιμα μέρη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Διπλάσιο κενό πίσω από τους μηχανισμούς για άνετη διέλευση των καλωδίων και ακόμη ευκολότερη εγκατάσταση.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

lezard® erva

Οι μηχανισμοί **(2)** τοποθετούνται στη βάση στήριξης **(3)** και καλύπτονται από το πλαίσιο **(1)**.

Το διακοπτικό υλικό στο σύνολό του τοποθετείται είτε σε ορθογώνια κουτιά εντοιχισμού **(4)** είτε σε οβάλ κουτιά εντοιχισμού για γυψοσανίδα **(5)**.

Τα προϊόντα ERVA μπορούν να τοποθετηθούν σε κουτιά εντοιχισμού οποιασδήποτε εταιρίας.

Οβάλ Κουτί Εντοιχισμού για γυψοσανίδα **(5)**

Ορθογώνιο Κουτί Εντοιχισμού **(4)**

Βάση Στήριξης **(3)**

Μηχανισμοί **(2)**

Χρωματιστό Πλαίσιο **(1)**



Λευκό ή Κρεμ Πλαίσιο **(1)**



ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

2 Θέσεων



3 Θέσεων

4 Θέσεων

6 Θέσεων

7 Θέσεων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

lezard erva

2 Θέσεων



3 Θέσεων



4 Θέσεων



6 Θέσεων



7 Θέσεων



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

	Κωδικός	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Συσκευασία (ΤΕΜ ανά Κουτί/ΤΕΜ ανά Κούτα)
	601 XX16 100	**Διακόπτης Απλός** 1 Θέσης 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 100A	**Διακόπτης Απλός** 2 Θέσεων 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 105	**Διακόπτης Α/R** 1 Θέσης 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 105A	**Διακόπτης Α/R** 2 Θέσεων 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 107	**Διακόπτης Μεσαίος Α/R** 1 Θέσης 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 107A	**Διακόπτης Μεσαίος Α/R** 2 Θέσεων 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 110	**Διακόπτης Ρολλών** 1 Θέσης 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240

Το XX αλλάζει ανάλογα με το χρώμα του μηχανισμού. Βλ. σελ. 21

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

lezard® erva

	Κωδικός	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Συσκευασία (ΤΕΜ ανά Κουτί/ΤΕΜ ανά Κούτα)
	601 XX16 111	**Διακόπτης Απλός** **Με Λυχνία Προσανατολισμού** 1 Θέσης 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 114	**Διακόπτης Α/R** **Με Λυχνία Προσανατολισμού** 1 Θέσης 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX20 101	**Διακόπτης Διπολικός** **2x20A** 1 Θέσης 20A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 124B	**Πρίζα Σούκο** **Ασφαλής για παιδιά** 2 Θέσεων 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60884-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 129 & 601 XX16 130	**Πρίζα TV Διελεύσεως &** **Πρίζα TV Τερματική** 1 Θέσης 0dB μείωση F Connector	10 / 240
	601 XX16 137	**Πρίζα Τηλεφώνου** **RJ11 1x4P** 1 Θέσης RJ11 Cat 3	10 / 240
	601 XX16 140	**Πρίζα Data RJ45 - Cat 6** 1 Θέσης RJ145 Cat 6	10 / 240

Το XX αλλάζει ανάλογα με το χρώμα του μηχανισμού. Βλ. σελ. 21

	Κωδικός	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Συσκευασία (ΤΕΜ ανά Κουτί/ΤΕΜ ανά Κούτα)
	601 XX16 181	**Πρίζα USB για Smartphone** 1 Θέσης 230V ~ 50/60 Hz Αναμονή: <0,1W Έξοδος USB: 5V / 2,1A	10 / 240
	601 XX16 181A	**Πρίζα Διπλή USB για Smart-phone** 1 Θέσης 230V ~ 50/60 Hz Αναμονή: <0,1W Έξοδος USB: 5V / 2,1A	10 / 240
	601 XX16 103	**Μπουτόν Σύμβολο Κουδούνι** 1 Θέσης 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 104	**Μπουτόν Σύμβολο Κλειδί** 1 Θέσης 16A x 250V ~ Πρότυπο: EN 60669-1 Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 115	**Dimmer 500W** 2 Θέσεων 16A 250V ~ Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX16 163	**Dimmer για λαμπτήρες LED** 2 Θέσεων 16A 250V ~ Καλώδιο Σύνδεσης: 1,5-2,5mm²	10 / 240
	601 XX 162	**Τυφλό Κάλυμα 1M** 1 Θέσης	10 / 240

Το XX αλλάζει ανάλογα με το χρώμα του μηχανισμού. Βλ. σελ. 21

ΠΛΑΙΣΙΑ

lezard® erva

Κωδικός	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Συσκευασία (ΤΕΜ ανά Κουτί/ΤΕΜ ανά Κούτα)
601 XXXX 147	**Πλαίσιο 2 Θέσεων**	20 / 240
 601 XXXX 186	**Πλαίσιο 3 Θέσεων**	20 / 240
 601 XXXX 187	**Πλαίσιο 4 Θέσεων**	10 / 120
 601 XXXX 188	**Πλαίσιο 6 Θέσεων**	10 / 120
 601 XXXX 191	**Πλαίσιο 7 Θέσεων**	10 / 120

Το XXXX αλλάζει ανάλογα με το χρώμα του πλαισίου. Βλ. σελ. 21

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κωδικός	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Συσκευασία (ΤΕΜ ανά Κουτί/ΤΕΜ ανά Κούτα)
 601 00 147A	**Βάση Στήριξης Πλαισίου 2 Θέσεων**	20 / 240
601 00 186A	**Βάση Στήριξης Πλαισίου 3 Θέσεων**	20 / 240
601 00 187A	**Βάση Στήριξης Πλαισίου 4 Θέσεων**	10 / 120
 601 00 188A	**Βάση Στήριξης Πλαισίου 6 Θέσεων**	10 / 120
 601 00 191A	**Βάση Στήριξης Πλαισίου 7 Θέσεων**	10 / 120

ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

lezard® erva

Διαθεσιμότητα	Χρώματα Μηχανισμών (XX)	Χρώματα Πλαισίων (XXXX)
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	02 : Λευκό 03 : Κρεμ 41 : Γραφίτης 43 : Αλουμίνιο 44 : Σαμπανιζέ 42 : Μαύρο Ματ	0202 : Λευκό 0303 : Κρεμ 3131 : Χρυσό 4141 : Γραφίτης 4242 : Μαύρο Ματ 4343 : Αλουμίνιο 4444 : Σαμπανιζέ 4545 : Βαθύ Κόκκινο
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	51 : Δρυς Ανοιχτόχρωμη 52 : Δρυς Σκουρόχρωμη	3535 : Βιολετί 3636 : Πράσινο 5151 : Δρυς Ανοιχτόχρωμη 5252 : Δρυς Σκουρόχρωμη

	ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	601 XX16 100	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ	4,13 €	5,89 €		
	601 XX16 100A	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	5,21 €	6,57 €		
	601 XX16 105	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R	4,97 €	6,73 €		
	601 XX16 105A	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 2 ΘΕΣΕΩΝ	6,00 €	7,25 €		
	601 XX16 107	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ A/R	9,15 €	10,90 €		
	601 XX16 107A	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ A/R 2 ΘΕΣΕΩΝ	10,60 €	12,21 €		
	601 XX16 110	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΛΩΝ	8,27 €	9,70 €		
	601 XX16 111	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	8,12 €	9,88 €		
	601 XX16 114	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	9,15 €	10,90 €		
	601 XX20 101	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ - 20A	9,40 €	10,02 €		
ΠΡΙΖΕΣ	601 XX16 124B	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ	6,08 €	8,27 €		
	601 XX16 129	ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ	13,90 €	16,47 €		
	601 XX16 130	ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ	13,90 €	16,47 €		
	601 XX16 137	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11 1x4P	8,05 €	10,61 €		
	601 XX16 140	ΠΡΙΖΑ Data RJ45 - Cat 6	15,75 €	17,56 €		
	601 XX16 181	ΠΡΙΖΑ USB ΓΙΑ SMARTPHONE	43,90 €	46,28 €		
	601 XX16 181A	ΠΡΙΖΑ ΔΙΠΛΗ USB ΓΙΑ SMARTPHONE	72,43 €	81,94 €		
ΜΠΟΥΤΟΝ	601 XX16 102	ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΟ ΛΑΜΠΑ	5,67 €	6,94 €		
	601 XX16 103	ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ	5,67 €	6,94 €		
	601 XX16 104	ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΛΕΙΔΙ	5,67 €	6,94 €		
	601 XX16 113	ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ	8,93 €	10,68 €		
DIMMER	601 XX16 115	DIMMER 500W	53.05 €	61,64 €		
	601 XX16 163	DIMMER ΓΙΑ LED	ΚΕ	ΚΕ		

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
601 XX 162	ΤΥΦΛΟ ΚΑΛΥΜΑ 1Μ	1,10 €	2,74 €		
601 XXXX 147	ΠΛΑΙΣΙΟ 2Μ	2,20 €	6,23 €		
601 XXXX 186	ΠΛΑΙΣΙΟ 3Μ	2,93 €	8,78 €		
601 XXXX 187	ΠΛΑΙΣΙΟ 4Μ	4,32 €	12,81 €		
601 XXXX 188	ΠΛΑΙΣΙΟ 6Μ	5,31 €	15,74 €		
601 XXXX 191	ΠΛΑΙΣΙΟ 7Μ	5,82 €	17,74 €		

ΠΛΑΙΣΙΑ

601 00 147A	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2Μ	1,58 €			
601 00 186A	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3Μ	1,46 €			
601 00 187A	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4Μ	2,74 €			
601 00 188A	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 6Μ	3,00 €			
601 00 191A	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 7Μ	3,44 €			

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΙΟ	ΜΑΥΡΟ	ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
511 02YY 601	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ 2Μ	1,36 €	1,55 €		
511 03YY 601	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ 3Μ	1,40 €	1,59 €		
511 04YY 601	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ 4Μ	1,67 €	1,89 €		
511 06YY 601	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ 6Μ	2,07 €	2,32 €		
511 07YY 601	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ 7Μ	2,17 €	2,41 €		

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ

YY=25 : ΧΡΩΜΙΟ

YY=42 : ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

(Τα δαχτυλίδια ιδίου χρώματος με τα πλαίσια ΔΕΝ χρεώνονται.)

ΣΥΝΟΛΟ: €

ΕΚΠΤΩΣΗ: %

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: €

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ **24%.**

Υπεύθυνος οικονομικής προσφοράς
Ημερομηνία:

** Τα προϊόντα ERVA τοποθετούνται σε κουτιά εντοιχισμού οποιασδήποτε εταιρίας.

*** Για κωδικολόγιο χρωμάτων μηχανισμών (XX) και πλαίσιων (XXXX) βλ. σελ. 21

Για παραγγελίες
210 5749501

LEZARD®

Καταστήματα CRELI :

Λ. Κηφισού 8
Περιστέρι 121 33
Τηλ.: 210 5749 501
info@creli.gr

Σιώκου 8
Αθήνα 104 43
Τηλ.: 210 5148 301
crelisepolia@creli.gr

Θηβών 477
Ίλιον 131 21
Τηλ.: 210 2621 003
crelithivon@creli.gr

Δημοσθένους 190
Καλλιθέα 176 73
Τηλ.: 210 9510 190
crelikallithea@creli.gr

Αγ. Παρασκευής 78
Χαλάνδρι 152 32
Τηλ.: 210 6816 805
crelihalandri@creli.gr

Ελ. Βενιζέλου 115
Κορυδαλλός 152 32
Τηλ.: 210 5451 500
info@kaparelis.gr
(Electronet)

Γαϊτάνι
Ζάκυνθος 29100
Τηλ.: 26950 22006
kaparelisltd@gmail.com

Πρωτοπόρος
στο Διακοπτικό Υλικό

www.creli.gr

Since 1974

Αρ. Καταχώρησης Πρίζας Σούκο : 529/5737, HMPP/00837, 529/5738, 529/5736, HMPP/00836